

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

VISPĀRĒJĀ DAĻA

Cesvaines internātpamatskolas (*kad.Nr. 70070010042001*) fasādes (jumta) vienkāršotās atjaunošanas dokumentācija izstrādāta zemes gabalam Rīgas iela 4, Cesvainē, Cesvaines novadā pēc Cesvaines internātpamatskolas direktores Anitas Kančas pasūtījuma. Projekta dokumentācija atbilst Vispārīgajos būvnoteikumos definētajam fasādes vienkāršotās atjaunošanas statusam.

Fasādes vienkāršotās atjaunošanas dokumentācija paredz veikt jumta seguma nomaiņu, neskarot ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmējot tās noturību.

RISINĀJUMS

Projektā paredzēts nomainīt esošo tērauda gludo skārda segumu pret jauno tērauda profilēto jumta segumu TP-20 (b-0.45mm, PUR pārklājums). Atbilstoši ražotāja tehnoloģijai zem jumta seguma ieklājama antikondesnāta plēve. Visi skārda elementi krāsojami RR-23 tonī (tumši pēlēks). Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt jumta plakni noblankojot ar dēļiem 50x150mm. Lai nodrošinātu nokļūšanu uz jumta, tiek paredzēta jumta lūka. Uzstādāma jumta laipa pie kores un sniega barjera.

Atjaunojama pasīvā zibens aizsardzības sistēma, pārbaudot tās kontūra pretestību.

DARBU APJOMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Jumta seguma laukums – 840.00 m²;
Horizontālās ūdens notekas demontāža, atpakaļuzstādīšana – 160.00m;
Kokmateriāls plaknes izlīdzināšanai – 50x150mm – 7.50 m³;
Garenlatas – 75x25mm – 840.00 m²;
Šķērslatas – 100x32mm – 840.00 m²;

ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

<i>II grupas būve</i>	
Apbūves laukums /m ² /	1078.30
Kopējā platība /m ² /	2356.20
Būvtilpums /m ³ /	9826.00
Ugunsdrošības pakāpe	U2a
Būvju klasifikātors	1263

Visi projektā definētie materiāli var tikt aizstāti ar kvalitātei atbilstošiem analogiem materiāliem.

Sastādīja:

J.Moseikova

Pārbaudīja arhitekts:

I.Zviedre